# علماء النفس يحذرون: نصف التونسيين معرضون للاكتئاب

## الارتفاع المتزايد في حالات الانتحار يشمل كل الأعمار

خلقت ثورة 14 يناير 2011 حالة من عدم الاستقرار لدى التونسيين جعلتهم غيــر قادريــن علىٰ التأقلم مــع المتغيرات التــى أفرزتهــا. وكنتيجة لانهيار منظومتي الصحة والتعليم وتراجع أداء الصناديق الاجتماعية وارتفاع منسوب الجريمة وغلاء الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية (الدينار)، أصبح التونسيون مسكونين بالقلق والتوتر والاكتئاب وفقدوا تدريجيا شعورهم بحماية الدولة لما أحسّوا أنها في خطر بعد أن كانت بعيدة عن الهزات.

🥊 تونــس - كشــفت مؤسســة "وان تو وان" المتخصصة في سبر الأراء 'البارومتر العربي'' في دورَّتها الخامسة ارتفاع معدلات التوتر والقلق لدى التونسيين واعتبرتها الأكبر ضمن بلدان العالم العربي.

وخلص سبر الأراء الذي اعتمد عينة من المستجوبين لا تقلل أعمارهم عن 18 سنة إلى أن 53 بالمئة من التونسيين يعانون من القلق و40 بالمئة يعانون من الاكتئاب، مؤكدا أنها النسب الأرفع مقارنة بالجزائر والمغرب وليبيا ومصر والسودان والأردن والعراق وفلسطين

عدد حالات الانتحار ومحاولة الانتحار المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2019 في تونس بلغ حوالي 146 حالة

كما أشسار "البارومتسر العربي" إلى أن الوضع الاقتصادي في تونس يعتبر التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد حسب 48 بالمئة من المستجوبين، لافتا إلى أن 33 بالمئة من التونسيين يرغبون في مغادرة بلدهم لأسباب اقتصادية بدرجة أولى.

وحسب معطيات كشيفتها وفاءبن عاسى، أخصائية علم النفس، لـ"العرب"، حيث تقول إن "ثلث التونسيين مصابون بالقلق والتوتر نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي صاحبت ثـورة 2011". وأكـدت بـن عاسـي أيضا ازدياد معدلات حالات الانتحار وارتفاع

النسبة إلى 4 أضعاف منذ عام 2011. وأوضحت "الأرقام مفزعة، أصبحنا نتذيل قائمة الدول العربية على مستوى حالات الاكتئاب، متقدمين في ذلك حتى على سوريا واليمن".

وفي تقرير جديد صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيلة بلغ عدد حالات الانتحار ومحاولة الانتصار المسجلة خلال السداسيي الأول من سنة 2019 في تونس حوالي 146 حالة، 70 بالمئة منها لدى الذكور و 30 بالمئة لدى الإناث.

ويعتبر الذكور من أكثر الفئات عرضة للانتحار خصوصا بالنسية للشيريحة العمرية بين 26 و35 سنة، تليها الفئة العمرية من 36 إلى 45 سنة ثم الفئة العمرية الأقل من 15 سنة.

وعزا التقرير تعدد أسباب الانتحار أو محاولة الانتحار إلىٰ هشاشــة الوضعية المهنية والبطالة والمشاكل الأسرية والضغوط والعنف الأسيري المسلط على الأطفال وحالات الاغتصاب أيضا.

وتحتّل محافظة القيروان في الوسط المرتبة الأولئ في حالات الانتحار ومحاولة الانتحار بـ29 حالــة تليها محافظة قفصة في الجنوب بـ14 حالة ثم محافظتا تونس وسليانة بـ10 حالات.

كما كشيفت دراسية لمنظمية الصحة العالميــة حــول الأمــراض النفســية في القارة الأفريقية، والتي تصدرت فيها تونس المرتبة الثالثة أفريقيا، أن 518 ألُّف تونسي يعانون من الاكتئاب، بعد كل من

جيبوتي وجمهورية الرأس الأخضر. كما أظهرت نتائج البارومتر السياسي لشهر أيلول من العام 2018 لمؤسسة أمرود كونسلتينغ ارتفاع نسية التشاؤم لدى التونسيين، لتصل إلىٰ 42.3

أن الأوضاع الاقتصادية بتونس بصفة عامة بصدد التدهور وهي أعلى نسبة

وفي تصريح لـ "العــرب" قال الرئيس الحالي للجمعية التونسية للأطباء النفسانيين (غير حكومية) سفيان الزريبي إن التونسيين يعيشون ضغط الحياة العصرية وما تحتويه من متغيرات تسيب القلق بنوعيه الإيجابي والسلبي.

وعــرف الزريبــيّ القلــق بأّنه الجهد المبذول من طرف الشخص حسديا وفكريا للتأقلم مع المتغيرات التي تعترضه.

14 ينايــر 2011، حيث كانت الدولة حامية للمواطن وبعيدة عن التداخل الاقتصادي مسجلة منذ أبريل 2015. والاجتماعي وعن الهزات التي شسهدتها مختلف دولُ العالم.

الدولة أصبحت في خطر. وأكد رئيس الجمعية التونسية

وأشار إلى أن التونسى فقد هذه الحماية بعد الثورة عندما أحسأن

للأطباء النفسانيين أن تواتر الحكومات وغياب رؤية مستقبلية واضحة لقيادة البلاد وهشاشية الأوضياع الاجتماعية وغياب الأمن الداخلي وتواتر العمليات

مؤشرات الضغط النفسي في ارتفاع كبير بتونس في الآونة الأخيرة المواطنين خاصة الذين يعيشون في

> الاحتماعية الثلاثية (صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، صندوق الضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين على الأمرض)، إضافة إلى انسداد سوق الشعل جعلت كلها منسوب الأمان لدى التونسى يتراجع، فغادر البلاد كل من لديه القدرة على ذلك بطريقة شرعية، والتى تعرف خاصة بظاهرة هجرة الكفاءات، بينما التجأ أخرون إلى الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف بـ"الحرقة" على

بدورها اعتبرت الطبيبة المتخصصة، نائلة بن صالح، أن البلاتوهات السياسية بوسائل الإعلام تعد من بين العوامل التي تؤدي إلى أمراض الضغط النفسي (ستراس)، بحسب شهادات المرضى.

الضغوطات النفسية إثر حدوث تحولات مهمة مثلما حصل في تونس مباشرة بعد

وقالت إن مؤشرات الضغط النفسي في ارتفاع كبير في تونس في الآونة الأخْيـرة، مرجعة ذلكُ إلـي عواملُ تتمثل السياسية على التلفزيون والتوتر بين السياسيين، مما يؤثر بشكل مباشر وغير

وفى إقبال غير مسبوق للتونسيين وبعد أن كان استهلاك هذه النوعية

كما أن تراجع أداء المنظومتين التعليمية والصحية وتقهقر الصناديق

ولاحظت أنه عادة ما يتم تسجيل

علئ الأقراص المهدئة ومضادات الاكتئاب بلغ ذروته في الآونة الأخيرة، أشار المختصون إلى أن 90 بالمئة من التونسيين يعانون ضغوطات نفسية نتيجة التحولات الكثيرة وعدم الاستقرار.

الأحياء الشعبية في قلق مستمر.

مباشر على صحة التونسيين النفسية.

### وأضاف أن التونسي كان يعيش نوعا الإرهابية، إضافة إلى السرقة والاغتصاب من الرفاهية في الفترة التي سبقت ثورة والسبطو على الممتلكات جعلت عددا من الإرهابية، إضافة إلى السرقة والاغتصاب بالمئة مقابل 32.2 بالمئة في يوليو من نفس العام. ورأى 70.5 بالمئة من المستجوبين حد تعبير الزريبي. الاحتراق النفسي يهاجم المراهقين أيضا

الشبباب والمراهقين أيضا بسبب نمط ◄ برليــن - لم يعد الاحتراق النفســي مرضا يقتصر على البالغين فقط، فمع الحياة المعاصرة، الذي يـؤدي إلىٰ زيادة الضغوط والأعباء النفسية وقوعهم تحت ضغوط وأعباء نفسية.

وأوضح الطبيب النفسي في الحياة العصرية أصبح الألماني أن أهم أسباب الضغوط المرآهقون أيضا يقعون النفسية لدى المراهقين والشباب فريسة له. وينبغي مواجهة تتمثل في رغبة الأهل في الأحتراق النفسى لدى الشباب مبكرا لتجنب عواقبه الوخيمة حصولهم علىٰ معدل مرتفع في في الكثير من الدورات التدريبية بغرض تنمية المهارات والقدرات، الأمر الذي يشكل عبئا نفسيا كبيرا على المراهقين.

وبدورها أوضحت الطبيبة النفسية

الاجتماعي يلعب دورا كبيرا في وقوع المراهقين فريسة للاحتراق النفسي حيث يسعى الشحباب دائما إلى القبول الاجتماعي، ما يجعله يضع نفسه دائما فى مقارنات مع غيره.

وأكدت مديرة مركز علاج التوتر النفسى بالعاصمة الألمانية برلين أن عديًا نفسيا هائلاً على الشباب، مشيرة إلى أن شبكات التواصل الاحتماعي

المعاصرة أدى إلىٰ تفاقم المشكلة؛ حيث

الألمانية هيلجا لاند كيستينيش أن

أشارت غابرييلا برنجر إلى أن الضغط أعراض الاحتراق النفسي لدى الشباب والمراهقين تنقسم إلى أعراض جسدية تتمثل في صعوبات النوم وضعف التركيز والشد العضلى وتراجع القدرة على بذل المجهود والصداع وآلام البطن الشديدة، وأعراض نفسية كاعتلال

> ساهمت في ذلك بشكل كبير. وأضافت برنجر أن نمط الحياة

> تسببت قلة الحركة والرياضة في عدم قدرة الشبباب على مواجهة الضغوط والأعباء النفسية المتزايدة.

الحد، يتعين على الأهل عدم إثقال كاهل الأبناء بالأعباء والضغوط النفسية، كما يمكن مواجهة التوتر النفسى من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الأسترخاء.

المراج والحزن والاكتئاب والانهزامية

المراحل المتأخرة من الاحتراق النفسي

قد يصل الأمر إلى حدّ تعاطى المخدرات

وشرب الخمر والتفكير في إيداء النفس

كالتفكير في الانتحار مثلًا. وفي هذه

الحالة يستلزم الأمر استشارة طبيب

نفسى. وكى لا يصل الأمر إلى هذا

والعزلة الاجتماعية.

ويذهب الرقيق إلى أن أعراض الاكتئاب والتوتر قد تصل إلى 90 بالمئة بين التونسيين وليس بمفاجأة أن يبلغ عدد المنتحريان 44 حالة خلال شهرين

من الأدوية والمنشطات والإقبال على

الأخصائيين النفسيين محتشما جدا،

يؤكد محمد العربى النهدي الاختصاصى

في الأمراض النفسية والأعصاب أن

إقبال التونسي على الطب النفسى تكثّف

بعد الشورة وأن الاكتئاب والتوتر هما

أبرز الحالات. ويضيف النهدي أن أكثر

الفئات التي تتعرض لمثل هذه الأعراض

هـم أصحاب الأعمال الحرة والفئات

الاختصاصى في الأمراض النفسية

والعصبية، بـأن غياب الهـدوء والرؤية

المستقبلية وتفشى حالات الإحباط عند

كثيرين هي أسباب مباشرة تؤدي إلى

الاكتئاب. وأكثر الشخصيات التي تتعرض

لمثل هذه الأعراض هي الشخصيات التي لها تخوف من حاضرها ومستقبلها، وإذاً

لم تعالج هذه الحالات قد تصبح أمراضا

وفي نفس السياق يفيد عماد الرقبق،

الاحتماعية الهشية.

ويفسس الرقيق أن الأعراض النفسية كثيرة، كالقلق وقلة النوم والاكتئاب إلىٰ أن هذه الحالات ليس لها حلول سوى استشارة الأطباء النفسيين والمختصين

واكدت دراسة كانت أعدتها المنظمة العالمية للصحة سنة 2005 ارتفاع أعداد المصابين باضطرابات نفسية في تونسس من يوم إلى أخسر وفق ما أفادت به ريم غشام الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للطب النفسي وهي غير

## ملابس السباحة المبتلة تهدد الطفل بالتهاب المثانة

🛡 بون (ألعانيا) - حذر الدكتور توماس فيندل من أن ملابس السباحة المبتلة تهدد الطفل بالتهاب المثانة؛ حدث إنها تتسبب في وصول البكتيريا إلى المسالك البولية بسهولة، خاصة لدى الفتيات بسبب قصر المسالك البولية لديهن.

والتفكير في الانتحار.

شولته ماركفورت إن

الأحتراق النفسي لم

بعد مرضا يهاجم

المدراء والأشخاص

الطموحين، الذين

الكمال، فحسب،

بل أصبح يهاجم

يسعون إلىٰ

وقال الدكتور مايكل

وأوضيح طبيب الأطفال الألماني أن أعراض التهاب المثانة تتمثل في الرغبة الملحة في التبول وآلام الحرقان أثناء التبول وأوجاع أسفل البطن.

وينبغى استشارة الطبيب فور ملاحظة هــده الأعراض لعـلاج التهاب المثانية في الوقيت المناسب ولتجنب الإصابة بالتهاب حوض الكلئ، الذي يُلْحق ضررا بوظائف الكلي.

ويؤكد موقع مايو كلينك الأميركي أنه عند الحصول على العلاج الفوري والمناسب، نادرا ما تؤدي عدوى المثانة إلى المضاعفات. ولكن عند ترك علاجها، تصبح مشكلة أشد خطورة. وقد تتسبب

الحالات التي لـم تخضع للعــلاج في الإصابة بعدوى الكلي، والمعروفة أيضا باسم التهاب الحويضة والتهاب الكلية الحاد. ويمكن أن تؤدي إلى التلف الدائم ويكون الأطفال والبالغون الكبار معرضين لخطر مرتفع بشيأن الاصابة

بتلف الكلئ الناتج عن عدوى المثانة

جانبها،

بسبب إهمال الأعراض أو اعتبارها عراضا لحالات أخرى بشكل خاطئ. في حالة التهاب المثانة، يمكن وجود خلايا الدم في البول والتي يمكن رؤيتها فقط بالمجهر (البيلة الدموية المجهرية) والتي تختفي بالعلاج. إذا استمر وجود خلايا الدم بعد العلاج، ويوصي الباحثون باستشارة الأخصائيين لمعرفة

ويكون الدم في البول الذي يمكن رؤيته (البيلة الدموية العبانية) نادرا في حالة التهاب المثانة المعتاد البكتيري،

ولكن تنتشس العلامات أكثر مع التهاب المثانة الناتج عن العلاج الكيميائي أو بالإشعاع. وغالبا ما يتم علاج التهاب المثانة بو أسطة المضادات الحيوية، مع الإكثار من شرب الماء.

ولتجنب إصابة الأطفال بالتهاب المثانة ينبغى تغيير ملابس السباحة المبتلة على الفور وتجنب الجلوس على الأسطح الرطبة أو الباردة.

كما حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية من انتشار الجراثيم والفطريات في حمامات السباحة، والتي قد تنتقل من شخص لآخر مسببة بعض الأمراض كسعفة القدم والتهابات المثانة وملتحمة العين والثاليل.

وقدمت المحلة الألمانية بعض النصائح والإرشادات لتجنب الإصابة بهذه الأمراض، وذلك من خلال ارتداء شبشب على حمام السباحة ووضع سدادة الأذن، كما نصحت الأطفال

بضرورة ارتداء قبعة السياحة، كما يمكن حماية العين من خلال وضع نظارات سباحة بحيث تساعد على منع وصول الماء المحتوي على الكلور إلى العين، والذي يتسبب في تهيج الملتحمة وحدوث العدوى.

ومن الأمور المهمة أيضا بعد الاستحمام خلع الملابس بسرعة وتجفيف الجسم وخاصة بين الأصابع؛ حيث تنتشر الفطريات والجراثيم في البيئة الرطبة.

وإذا تسرب الماء إلىٰ داخل الأذن، وتجمع في القناة السمعية فيمكن إخراجــه عـن طريــق إمالــة الــرأس للسماح للسائل بالخروج وعدم اللجوء إلى استخدام الأعواد القطنية، وعند الشُعور بحكة أو التهابات وألم في القناة السمعية فإنه من الأفضل التوجه إلى طبيب الأنف والأذن



الجلوس على الأماكن الرطبة يزيد خطر التهاب المثانة