الأمازون خزان الأوبئة القادمة

تدمير الغابات يدفع الحيوانات الناقلة للأمراض إلى الاحتكاك بالبشر

يرتاح البعض لما يتابعه من تأثيرات كورونا على حياتنا، قد تفرح أنباء الانفراجة التي أوجدها هذا الوباء المستجد في التخفيف من انبعاث الكربونات، لكن ارتفاع التجاوزات التي يمارسها البشر في الغابات المطيرة من حرق وقطع للأشــجار دفع بالخبرآء للتحذير من انتشــار أوبئة شديدة الفتك بالإنسان مع انتقال الحيوانات من موائلها واقترابها من البشر.

> الوباء القادم قد يأتى من غابات الأمازون، بسبب إزالة الغابات في السنوات الأخيـرة ما يخلق بيئة غير متوازنة تنقل الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان. يقول هــؤلاء، إن تحضر المناطق التي كانت ذات يـوم برية يسـاهم في ظهور

الأمراض الحيوانية المنشئ، تلتُّك التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

وقال الباحث البرازيلي ديفيد لابولا، إن التدخل البشري في المناطق التي تعيش فيها نباتات وحيوانات متأصلة يتسبب في حدوث اختلال بيئي ونشس أوبئة من قلب غابات الأمازون المطيرة.

و بحسب العلماء، فإن تدمير الغابات بحير الحبوانات البرية الناقلة للأمراض على الاقتراب من البشير بشكل متزايد، ما يسمح بظهور سلالات حدسدة من الأمراض المعدية، موضحين، أن وياء كورونا أحدث مثال علىٰ أن تدمير البشُّــر لمواطن الكائنات الحية في الحياة البرية مرتبط بانتشار الأمراض المعدية.

. ويسرى العلماء أن فايسروس كورونا انتقل من الخفافيش إلى البشر في مقاطعية هوياى السريعة التحضير في الصين ربما عن طريق نوع ثالث، معتقدين، أن أكثر من ثلاثة آلاف سيلالة من الفايروس يمكن أن توجد بالفعل في الخفافيش وقد تنتقل إلىٰ البشير.

ويمكن أن يشكل الفايروس المستجد خطراً مشابها لتلك الأوبئة المميتة التي ضربت مجتمعات قبلية سابقة، .. مثل الحصبة في الستينات التي قتلت 9 في المئة من المصابين في مجتمع يانومامي. ويقول روجر فروتوس، باحث الأمراض المعدية

فى جامعة مونبلييه الفرنسية، إنه من غير المحتمل أن تنقل الخفافيش الفايروسات إلى البشر عندما تكون في مواطنها الطبيعية، لكن التغييرات في البيئة زادت من تعرضها للانسان وكذلك من فرص انتقال الفايروس. وأضاف أن الفيروسات المنقولة

بالخفافيش توجد

حالياً بشكل أكثر

₹ ســاو باولو - يحذّر علماء البيئة من أن __ كثافــة بالقرب من البشـــر حـــول العالم. ويوضيح لابولا البالغ من العمر 38 عاماً والذي يـدرس الطريقة التي سـيعيد من خلالها النشاط البشرى تشكيل الأنظمة البيئية المستقبلية للغابات المدارية، أن التاريخ يعيد نفسه في الأمازون. ويقول، "الأمازون خران ضخم

للفايروسات. من الأفضل ألا نعبث فيه". وتختفي أكبر غابة مطيرة في العالم حراء قطع الأشـجار بمعدل سـريع جدا

و لاحظ العلماء، أن ذلك يرجع إلى سياسات الرئيس البرازيلي جائيس بولسونارو المتعلقة بالبيئة، التي ارتفعت فنها المساحات الغابية المنتهكة العام الماضي بنسبة 85 في المئة، ووصلت إلى أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، وهي مساحة تقارب مساحة لبنان. ولا يزال هذا التوجه مستمرا هذا العام.

ومن يناير إلى أبريل، أزيل 1202 كيلومتر مربع، وهو رقم قياسي جديد للأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات المستندة إلى صور الأقمار الاصطناعية من المعهد الوطني البرازيلي

الأنباء سيئة لكوكب الأرض ولصحة الإنسان، فاختلال التوازن البيئي يمكّن الفايروس من أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر

ضدها، والآن ويفضل الألبكة انسحبت

تعبر الأرض المملوكة لـي، وتلد وتموت

الفاكهة الناضحة المتساقطة، فردوسيا

بالنسبة لقطيع الخنازير البرية إلى أن

ويبدو أن مجرد وجود الألبكة – التي

يبلغ ارتفاع الواحد منها عن الأرض 1.5

متر وهو طول رائع- غرس في نفس

الخنزير البري إحساسا من الآحترام

وتشير فيغل إلى أن "الجرذان"

الصغيرة - وهو الوصف الذي تطلقه

على حيوانات الألبكة التي تقتنيها-

مسالمة، وتقول "إنها لا ترفس على

الإطلاق ولا تعض، ولكن الخنازير البرية

لا تعلم طبيعتها تلك وهو أمر محمود".

وتقول فيغل "كانت الخنازير البرية

وظلت المروج اليانعة الحافلة بثمار

الخنازير إلىٰ مناطق الأحراش.

فيها وكأنها أصبحت ملكا لها".

جاءت حيوانات الألبكة.

ويشير لابولا الذي يحمل درجة دكتوراه في نمذجة نظام الأرض من معاهد ماكس بلانك في ألمانيا، ويعمل في جامعة كامبيناس في البرازيل، إلى أن هذه الأنباء سيئة ليس لكوكب الأرض فحسب بل أيضا لصحة الإنسان موضحا "عندما تخلق اختلالاً في التوازن البيئى... يمكن للفايـروس أن ينتقل" من الحيوانات إلى البشر.

ما يتعلق بفايروس نقص المناعـة البشرية والإببولا وحميي الضنك، "فكل الفايروسات التي ظهرت أو انتشرت علىٰ نطاق واسع كان سببها الاختلالات البيئية" وفقا للباحث.

مرات تفشى الأمراض لشلاث مرات كل عقّد منذ الثمَّانينات، وأن أكثر من ثلثي

فى الحيوانات، وأن معظمها ينتقل مباشرة من الحبوانات البرية إلى البشر، حيث تلك الحيوانات الناقلة البشر، ما يسمح بسلالات جديدة من الأمراض المعدية. وحتى الآن، تركزت معظم في جنوب أسيا وأفريقنا والبعوض، مثال فايروس غرب النيل الذي ينقله البعوض، في الأجواء الحارة،



ويلفت الخبراء إلى تضاعف عدد تلك الأمراض نشت

تجبر إزالة الغابات للأمراض على الاقتراب من حالات تفشى هذه الأوبئة التى ترتبط غالبا بأنواع معينة من الخفافيش

يسمح للفايروس بالانتشار بشكل أكبر في الطيور البرية، والذي يصيب البشسر بعد ذلك. وقال سكوت ويفر، من جامعة تكساس الطبية، إن إزالة الغابات ستزيد خطر الفايروسات التي ينقلها البعوض في المناطق الاستوائية، وكذلك في أميركا اللاتينية وجنوب شرقى آسيا.

ويمكن للتنوع البيولوجي الهائل في منطقة الأمازون أن يجعل من المنطقة "أكبر



تجمع لفايروسات كورونا في العالم" في

إشسارة إلىٰ كل أنواع فايروسسّات كوروناً

إلىٰ عدم استخدام غابة الأمازون بشكل

إلى القلق من زيادة إزالة الغابات من

جانب المزارعين وعمال المناجم وقطاع

إنترناشـونال" غير الحكومية إن انتشار

الفايروس سلهل توغل حطابين ومنقبين

غير قانونيين في أراضي السكان

مشكك في قضية تغير المناخ ويربد إتاحة

هناك بعد أن أصبحت درجة الحرارة أكثر

وقد نشــر الرئيــس البرازيلــي، وهو

ويقول لابولا، "هذا سبب أخر بدفعنا

ويلفت إلى أن هناك سبيا آخر يدعو

وقالت منظمة "سورفايفل

وليس الجائحة الحالية فحسب

غير عقلاني، كما نفعل الآن".

الأشجار غير القانونيين.

الفايروس يتربص بالسكان الأصليين

النيران تأكل رئة الأرض

أراضى الشعوب الأصلية المحمية للتعدين و الزراعة، الحيش في منطقة الأمازون هذا الأسبوع لمكافحة إزالة الغابات، في خطوة وقائية نادرة.

لكن لابولا يقول إنه يفضل بدلا من ذلك رؤية الحكومة تعزز وكاللة البيئة الحالية "إيباما" التي واجهت خفضا في عدد موظفيها وميزانياتها في عهد

ويتابع، "أمل في ظل الإدارة المقبلة بأن نولي المزيد من الاهتمام لحماية ما قد يكون أعظم كنز بيولوجي على كوكب الأرض" مضيف "نحن في حاجة إلى إصلاح العلاقة بين مجتمعنا والغابات المطيرة"، وإلا سيواجه العالم المزيد من الأوبئة والأمراض وهي "عملية معقدة

الصيد إن عدد أعضائها يبلغ 385 ألف

صياد في جميع أنحاء ألمانيا، بزيادة

بنسبة الربع مقارنة بالعدد المسجل منذ

الصيادين تشمل الحيلولة دون قيام

الخنازيس البرية بتدمير المزارع، إلى

جانب مكافحة أنفلونـزا الخنازير، وقام

وتوضح الرابطة أن أنشطة

وأضاف أن الدول الأكثر فقرا ستعانى أكثر من الأمراض التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة سيتزيد من انتشار الفايروسات؛ مثل حملي الضنك في الأماكن التي لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء أجهزة التكييف وكذلك إجراءات الحماية ويتكاثر بشكل أسرع

فيمآ يعتقد الباحثون

أن التغير المناخي

الألبكة تهاجر من أميركا اللاتينية إلى ألمانيا لطرد الخنازير

모 هایدلبـرغ (ألمانیا)- تمسـح میلانی فيغل بوجهها على الفراء الناعم لسام، وهو اسم لحيوان الألبكة الذي يشيبه اللاما وينحدر من أميركا الجنوبية، بينما يواصل الحيوان بهدوء مضغ العشب في وجبة الغداء.

وسام هو واحد من حيوانات الألبكة العديدة التي تعيش في مزرعة فيغل الكائنة في بلدةً هايلدبرغ بجنوب غربي ألمانيا، ويبلغ سام من العمر عامين ونصف العام وبالتالي وصل إلى سن

الألبكة حيوان يفرز مشاعر السكينة عند الناس حتى صارت نوعا من العلاج الاجتماعي خلال التنزه معها سيرا على الأقدام

وتعد فيغل القائدة الحقيقية لهذا القطيع من حيوانات الألبكة وجميع الحيوانات تعلم ذلك، بما فيها عضوان أخران في المجموعة هما بلاكي

وأصبحت فيغل أيضا، معروفة في المنطقة بأكملها بفضل نشرها حيواناتها لردع قطعان الخنازيس البرية وإبعادها عن المرارع، وصارت فيغل التي تلقت

تدريبا على عزف الموسيقي بالكنائس حامية الجوار الآن، وتقول إن "حيوانات الألبكة تقدم مساعدة حقيقية في هذا الخصوص، فهي تمنع الخنازير البرية من إلحاق الأضرار بالمزروعات". وتسبب الخنازير البرية مشكلات للناس والمحاصيل على حد سواء. واعتاد قطيع يضم 30 من هذه الخنازير على التهام الفاكهة من البساتين وإخافة السكان المحليين، بل وأدى هجومها إلىٰ شنن الشرطة عملية

والسكان المحليين لا يقتصر على مزرعتها، ففي مختلف أنحاء ألمانيا أصبحت الخنازير البرية تسبب إزعاجا وأضرارا ويرجع الأمر في ذلك إلى التغير المناخي. ولم تعد عناوين الأخبار مثل "خنازير برية في السوبرماركت"، أو "قطيع الخنازير يتجول في وسط المدينة" عناوين نادرة، كما يحدث تصادم بين الناس والخنازير البرية وسطحركة

ويبدو أن حيوانات الألبكة تفرز عند الناس مشاعر السكينة، وتستخدمها فيغل كنوع من العلاج الاجتماعي، حيث تمنح الناس فرصة للتنزه مع هذه الحيوانات سيرا على الأقدام سواء فيها لإصابات. وتقول رابطة الصيد الألمانية إن في فصل الصيف أو الشتاء، وهذه التغير المناخي هو السبب في الانتشار الحيوانات تعد مناسبة لهذه المهمة فقد جاءت أصلا من منطقة جبال الأندين، وهيى مرتبطة بفصائل الجمال واللاما والفيكوناس وهو حيوان بري يشبه الجمل يعيش في أمريكا الجنوبية، ويسمح الفراء الكثيف لحيوانات الأليكة

> وبعد أن يتم جز صوفها تستطيع أن تتحمل حرارة الصيف، وتقوم فيغل بغزل خيوط من الصوف الحريري لحيوانات الألبكة التي تمتلكها مستخدمة عجلة

لها بان تظل على قيد الحياة وسط

درجات حرارة تصل إلىٰ 40 مئوية تحت

والصراع بين الخنازير البرية المرور، فخـلال عامـي 2018 و 2019 قتل

"يمكنك أن تجد الآن الخنازير البرية في 24500 خنزير برى في حوادث الطرق، منطقة على ارتفاع ألف متر". وذلك وفقا لرابطة الصيد الألمانية، ومنذ عشرين عاما لم يكن من المكن وكانت هذه الخنازير وراء وقوع 2400 العثور على الخنازير البرية في الدنمارك حادث خلال عام 2018 تعرض الناس والسويد حيث يسود المناخ الأكثر برودة، والآن أصبح من الممكن العشور عليها

> السريع للخنازيس البرية في أنحاء أوروباً، حيث أصبح الشيتاء الآن أكثر دفئا بحيث مكن حتى أكثر الحيوانات ضعفا من البقاء على قيد الحياة، ويبدأت الخنازيس البريسة تغامر بالتمدد إلىٰ مناطق جديدة. ويقول تورشتن رينفالد المتحدث باسم رابطة الصيد الألمانية

وتؤكد وزارة الزراعة الصيادون بإطلاق الرصاص على بولاية بادن فيرتمبرغ 837 ألفا من الخنازير البرية خلال 🗸 عامـــى 2017 و 2018، وعلىٰ 600 الألمانية حاليا أهمية صيد الخنازير ألف منها خلال عامي 2018 و2019. ويوجد في ألمانياً حاليا البريــة التــى ليس لها أي أعداء في ما بين نصف مليون و 750 ألفا من الخنازير البرية. الطبيعة، وتقول رابطة

لا ترفس ولا تعضّ